

Artikelnummer: 83271810.BD

Bedrukking mogelijk



CB3 High Kunststoff Palettenbox - 1200 x 1000 mm - mit Trichterboden und Absperrschieber - 2 Kufen



Produktspezifikationen

Uitwendig (LxBxH)	1200 x 1000 x 1140 mm
Inwendig (LxBxH)	1108 x 897 x 960 mm
Inhalt	850 Liter Liter
Seitenwände	Geschlossen, verstärkt
Material	HDPE
Artikelnummer	83271810.BD
Gewicht (kg)	57 kg
Temp. Beständigkeit	-30°C bis +40°C
Farbe	Grau
Boden	Geschlossen, verstärkt mit Trichterboden
Max. Ladekapazität pro Kiste	1000 kg kg
Max. Stapelbelastung statisch	4000 kg kg
Max. dynamische Stapellast	1200 kg kg

Eigenschaften

Abmessungen: 1200 x 1000 x H1140 mm.

Inhalt: 850 Liter.

Material: Kunststoff.

Trichterboden: Konisch zulaufender Boden mit zentralem Auslauf.

Öffnung: Zentrale Öffnung von 120x120 mm, anpassbar auf 140 x 140 / 240x240 mm.

Schiebeventil: Manuell von der kurzen Seite zu bedienen, um die Öffnung zu schließen.

Innenraum: Glatter, trichterförmiger Innenraum, optimiert für kontrollierte Dosierung.

Anwendung: Ideal für trockene Schüttgüter wie Granulat, Samen, Getreide, Trockenfutter, Pellets und andere kleine Komponenten.

Boden: Schräg unter einem Winkel von 35 Grad für einfaches Ausströmen ohne Kippen.

Lebensmitteleignung: Geeignet für den Einsatz mit Lebensmitteln.

Einschränkungen: Nicht geeignet für Flüssigkeiten und feuchte Produkte, es sei denn, es wird eine Kunststoffeinlage verwendet.

Maximale Belastbarkeit: 1000 kg.

Beschreibung

Die CB3 High Palettenbox mit Trichterboden mit den Abmessungen 1200 x 1000 x H1140 mm und hat ein Volumen von 850 Litern. Diese extra hohe Kunststoff Palettenbox ist mit einem zentralen Auslauf am Boden der Box ausgestattet. Im unteren Teil der Box ist ein konisch zulaufender Trichterboden eingeschweißt, mit einer zentralen Öffnung von 120x120 mm, die nach Wunsch angepasst werden kann. Diese Öffnung wird durch einen Schieber verschlossen, der manuell von der kurzen Seite der Box bedient werden kann.

Die CB3 High Box mit ihrer glatten, trichterförmigen Innenseite eignet sich ideal für die kontrollierte Dosierung von trockenen Schüttgütern wie Granulat, Samen, Getreide, trockenem Tierfutter, Pellets und anderen kleinen Bestandteilen. Dank des schrägen Bodens mit einem Winkel von 35 Grad fließt das Schüttgut leicht nach draußen, wenn der Schieber geöffnet wird, ohne dass Kippen und Entleeren notwendig sind.

Die Palettenbox ist auch für den Gebrauch mit Lebensmitteln geeignet. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Palettenbox nicht für Flüssigkeiten und feuchte Produkte geeignet ist, es sei denn, sie wird mit einer Kunststoffeinlage verwendet. Die maximale Belastbarkeit pro Box beträgt 1000 kg.



Passende Accessoires



Alternatieve artikelen

