


Kunststoff Europalette - D1 - 1200 x 800 mm (ohne Rand)





Produktspezifikationen

Gewicht (kg)	12 kg
Außenmaß (L x B x H)	1200 × 800 × 150 mm
Temp. Beständigkeit	Von -30°C bis +40°C, kurzzeitig bis +90°C
Farbe	Braun
Material	HDPE
Statische Tragfähigkeit	5000 kg
Dynamische Tragfähigkeit (kg)	1000 kg
Tragfähigkeit in Regalen	400 kg

Eigenschaften

Mit hoher Tragfähigkeit, die mittels Verstärkungsprofilen im Palettendeck bis auf 1250 kg erhöht werden kann, auch nachträglich noch. Fragen Sie unsere Produktspezialisten.

Mit vielfältigen Ausstattungsoptionen und diversem Zubehör (Siehe 'Optionen' und 'Zubehör').

Die Palette kann mit RFID-Technologie ausgestattet werden, welche auch nachrüstbar ist. Die besondere Taschenlösung schützt de Transponder vor äußeren Einflüssen.

Reinigungsfreundlich: Ohne schöpfende Öffnungen in denen sich Schmutz oder Flüssigkeit sammeln können.

Die Kufen haben beidseitig Anfahrschrägen für einen rundum optimalen Einsatz von Flurförderzeugen.

Extra stark durch die schräge Anbindung von Kufen und Füßen.

Bruchschäden an diesen empfindlichen Stellen werden hierdurch auf ein Minimum reduziert.

Beschreibung

Europalette Typ D1 (1200 x 800 x H 150 mm) - lebensmittelecht. Ausgestattet mit 3 Palettenkufen längs, offenen Bodenklötzen und Palettenkufen (gerippt). Ohne aufrecht stehende Ränder ringsum. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, die dynamische 1000 kg und in Palettenregalen 400 kg. Die Tragfähigkeit kann auf Anfrage in Regalen auf 1250 kg erhöht werden.





